この羽根が オフィスを 快適にします。

HYBRID-FAN
ハイブリッド・ファン

エアコンの風力で動作するため、CO_2を出さず電気代もかかりません。

ハイブリッド・ファン 6つのメリット

- エアコンの直撃風を拡散、解消します。
- 冷暖房の温度ムラを撹拌、空調効率が向上します。
- 温度設定を1℃～3℃変更でき、余分な電気代が削減できます。
- CO_2(二酸化炭素)が削減できます。
- エアコンの風力で動くので、電気代は一切かかりません。
- 取り付け、取り外しはドライバー1本で簡単にできます。

ハイブリッド・ファン ファースト JK

HBF-FJKCW

HBF-FJKSW

■対応空調タイプ

950㎜×950㎜(正方形タイプ)

1,100㎜～1,700㎜×950㎜(長方形タイプ)

1,500㎜×670㎜(長方形タイプ)
※別売のHBF-JM2(マグネット)のご利用で取り付けが可能です。

品番	価格(1台) 税込価格〈本体価格〉	可変範囲 (㎜)	包装/梱包 (台)
HBF-FJKCW	オープン価格	直径900～1,100	1/10
HBF-FJKSW	オープン価格	直径900～1,100	1/10

●カラー　羽根:ハーフクリアー(HBF-FJKCW)、シルバー(HBF-FJKSW)
スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト
●材質　羽根:プラスチック素材、スポーク:アルミ素材
●重量　本体:約795g、取付金具:約240g

ハイブリッド・ファン STJK

■対応空調タイプ

天井吹き出し口(丸)

天井吹き出し口(角)

格子吹き出し口

(700㎜超の吹き出し口に対応)

品番	価格(1台) 税込価格〈本体価格〉	可変範囲 (㎜)	包装/梱包 (台)
HBF-STJKCW	オープン価格	直径720～830	1/10

●カラー　羽根:ハーフクリアー、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト
●材質　羽根:プラスチック素材、スポーク:アルミ素材
●重量　本体:約745g、取付金具 大型用:約320g・小型用:約255g

ハイブリッド・ファン TJK

■対応空調タイプ

天井吹き出し口(丸)

天井吹き出し口(角)

天井吹き出し口(長方形)



格子吹き出し口

照明間吹き出し口

(700㎜までの吹き出し口に対応)

品番	価格(1台) 税込価格〈本体価格〉	可変範囲 (㎜)	包装/梱包 (台)
HBF-TJKCW	オープン価格	直径500～700	1/10

●カラー　羽根:ハーフクリアー、スポーク:シルバー、センターメンバー:ホワイト
●材質　羽根:プラスチック素材、スポーク:アルミ素材
●重量　本体:約530g、取付金具:約255g

オフィス環境改善用品 ハイブリッド・ファン／フットヒーター うらぽか

エココプター1号(5枚ハネ)

■対応空調タイプ

家庭用エアコン

品番	価格(1セット) 税込価格〈本体価格〉	回転径 (㎜)	包装/梱包 (台)
ECOCO-1K	オープン価格	直径200	1/20

●2台1セット　●カラー　羽根:クリアー、ステー:シルバー
●材質 羽根:プラスチック素材、ステー:ステンレス素材／プラスチック素材、保持具:鉄／プラスチック素材
●重量　本体(ステー取付時1台):約55g、保持具:約75g
●取付可能空調:家庭用(壁掛型)エアコン

エココプター1号(5枚ハネ)の購入前には必ずご確認下さい!

1.取り付け部の幅(A)が80㎜～170㎜のエアコンに限り、取り付けることができます。

2.吹き出し口の開閉パネルが、エアコンの底面より3㎝以上下がる場合はお取り付けいただけません。
※開閉パネルが開いたときにステーに当たります。
このようなエアコンには取り付けないで下さい。

エココプター1号(4枚ハネ)



■対応空調タイプ

天吊り型エアコン

品番	価格(1セット) 税込価格〈本体価格〉	回転径 (㎜)	包装/梱包 (台)
ECOCO-1	オープン価格	直径200	1/20

●2台1セット　●カラー　羽根:クリアー、ステー:シルバー
●材質 羽根:プラスチック素材、ステー:ステンレス素材／プラスチック素材、保持具:鉄
●重量　本体(ステー取付時1台):約62g、保持具:約20g
●取付可能空調:天吊り型エアコン

※製造元:株式会社　潮
特許取得№3717509/国際特許(PCT)出願

⚠安全に関するご注意
正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

エココプター2号(5枚ハネ)

■対応空調タイプ

品番	価格(1セット) 税込価格〈本体価格〉	回転径 (㎜)	包装/梱包 (台)
ECOCO-2K	オープン価格	直径200	1/20

●2台1セット　●カラー　羽根:クリアー、スポーク・クリップ:シルバー
●材質 羽根:プラスチック素材、取付クリップ:鉄／プラスチック素材
●重量　本体(クリップ付きシャフト取付時1台):約52g
●取付可能空調:5馬力までの床置型エアコン

エココプター2号(4枚ハネ)

■対応空調タイプ

品番	価格(1セット) 税込価格〈本体価格〉	回転径 (㎜)	包装/梱包 (台)
ECOCO-2	オープン価格	直径200	1/20

●2台1セット　●カラー　羽根:クリアー、スポーク・クリップ:シルバー
●材質 羽根:プラスチック素材、取付クリップ:鉄／プラスチック素材
●重量　本体(クリップ付きシャフト取付時1台):約58g
●取付可能空調:5馬力までの床置型エアコン

ハイブリッド・ファン用マグネット

品番	価格(1個) 税込価格〈本体価格〉	包装/梱包 (個)
HBF-JM2	オープン価格	1/10

●エアコンの中央部の吸い込み口がスチール(鉄板)の場合に必要　●落下防止ゴムロープ付き
※取り付け面が、スチール製で平坦な場合に限り使用できます。
(取り付け部が、アルミ、ステンレス及びプラスチック等の非磁性材料の場合は取り付けできません。)

対応機種:HBF-FJKCW/SW、HBF-STJKCW、HBF-TJKCW

フットヒーター うらぽか®

フットヒーター「うらぽか」はコンパクトな足元暖房器です。

フットヒーター
うらぽか®

消し忘れタイマー付き!(3時間)　コンパクト　省電力!1日わずか約5.3円!※
※1kW=22円/h、8時間/日とした時の目安です。

●デスクでの寒さ対策に
●冷房の効いたオフィスで
●ご家庭での受験勉強に

オプション
フットヒーター「うらぽか」専用ブランケット

使用例

✱2枚使用時

✱3枚使用時

✱4枚使用時

■フットヒーター「うらぽか」専用ブランケット

品番	価格(1個) 税込価格〈本体価格〉	サイズ(㎜) 幅・高さ	包装/梱包
FHB1	¥3,129(¥2,980)	約440・510	1/20

●ポリエステル製1色(ビスケットベージュ)　●質量:280g
●ブランケット本体 4枚　●ブランケット固定用面ファスナー 8枚

■フットヒーター「うらぽか」

品番	価格(1台) 税込価格〈本体価格〉	サイズ(㎜) 幅・高さ・奥行	包装/梱包 (台)
FH27	¥7,329(¥6,980)	300・132・227	1/3

●質量:約1.5kg　●電源:AC100V 50-60Hz　●消費電力:約30W
●コード長さ:約1.4m　●発熱体:石英管ヒーター
●保証期間:お買い上げから1年

※本製品はお部屋全体を暖める暖房器ではありません。スポット暖房用です。
※精密機械ですので取扱いにご注意ください。
※水漏れや落下にご注意ください。
※長時間、足をグリルの上に乗せたままにしないでください。低温やけどや熱中症(脱水症状など)の恐れがあります。 3～5分を目安にグリルから足をおろすようにしてください。

オフィス環境改善用品 エコキーパー／ウィークリータイマー／CO_2カルク／帰宅支援キット／消棒miny

エコキーパー

コンセントと電化製品の間にはさむだけ! 使用電力を簡単測定。

更に省エネ
ON/OFFスイッチで
待機電力をカット!

表示例

- **❶1時間あたりの電気料金** 1時間あたりの電気料金を表示。瞬時電力量(kW)×22円で表示。※測定中は"円"が点滅します。(0～999円)
- **❷瞬時電力量** リアルタイムで使用している電力量を表示。※測定中は"W"または"kW"が点滅します。(1W～1.5kW)
- **❸CO_2排出量** 電力量×CO_2排出係数0.555の累計を表示します。※測定中は"kgCO₂"が点滅します。
- **❹積算電気料金** 使用電力量に応じた料金の累計を表示。1kWh＝22円で計算しています。
- **❺積算電力量** 使用した電力量の累計を表示。※測定中は"kWh"が点滅します。
- **❻使用時間** 電源を入れてからの時間の累計を表示します。※測定中は"時間"が点滅します。

特長1 6種類の測定が可能

❶1時間あたりの電気料金 ❷瞬時電力量 ❸CO_2排出量
❹積算電気料金 ❺積算電力量 ❻使用時間

特長2 節約

使用した分の電力が見えるから節約意識がUP!

特長3 効果測定

省エネ製品の電力量の測定が可能!

使用できる製品例	PC、プリンタ、コピー機、換気扇、シュレッダー、電子白板、IP電話機の充電台および家庭用のOA機器、家電など

■エコキーパー

品番	価格(1個) 税込価格〈本体価格〉	サイズ(mm) 幅・高さ・奥行	包装/梱包 (個)
EC-03	¥3,129〈¥2,980〉	60・69・33.5	1/10

●定格電圧:AC100V,50/60hz ●使用温湿度:0～+50℃、70%RH以下(但し、結露のない事)
●保存温湿度:0～+60℃、80%RH以下(但し、結露のない事) ●容量:15A以下(1500W以下)
●材質:PC(ポリカーボネート) ●重量:約90g
保証期間:お買い上げから1年
製造元:株式会社カスタム

⚠注意 最大1500Wをこえる電化製品にはご使用できません

ウィークリータイマー

曜日と時間によって電化製品を自動でON/OFFできる!

様々なシーンで大活躍

●オフィスで…
休日・夜間はOFFにして
待機電力のカットに
ノー残業DAYは早めのOFF設定に

●家庭で…
不在時に電気を点けて防犯対策に

●工事現場などで…
充電工具の待機電力のカットに

特長1 曜日と時間に応じて電化製品の電源をON/OFFできる

特長2 最大20セットまでのプログラム登録が可能

使用できる製品例	・ヒーター使用器具:1500W以下の電気ポット、電気カーペット、暖房便座など ・トランス使用器具:750W以下のテレビ、AV機器など ・モーターを使用した器具:400W以下の換気扇、扇風機、ポンプなど ・照明器具:750W以下の蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど

■ウィークリータイマー

品番	価格(1個) 税込価格〈本体価格〉	サイズ(mm) 幅・高さ・奥行	包装/梱包 (個)
WT-03	¥2,604〈¥2,480〉	72・80・40	1/10

●定格電圧:AC100V,50/60hz ●使用温湿度:0～40℃、70%RH以下(但し、結露のない事)
●時計精度:±5秒/日
●表示:時計・12時間/24時間表示切替、曜日・MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU、
モード・AUTO OFF/AUTO ON/ON/OFF
●容量:15A以下(1500W以下) ●材質:PC(ポリカーボネート) ●重量:120g
保証期間:お買い上げから1年
製造元:株式会社カスタム

⚠注意 最大1500Wをこえる電化製品にはご使用できません

CO_2カルク

日常のCO_2排出量を簡単チェック!

ご注意:四則演算などの計算はできません。

特長1 CO_2排出量を、わかりやすく「見える化」します。

排出したCO_2をゼロにするために必要な木の本数を、杉の木の一年間のCO_2吸収量で換算し表現しています。算出に基づく係数は「環境家計簿」などを参考にしていますので、概算値としてご使用ください。

特長2 12種類の排出カテゴリーに対応

電気・都市ガス・LPガス・水道・ガソリン・軽油・灯油・アルミ缶・スチール缶・ペットボトル・ガラス瓶・ゴミ

特長3 環境にやさしいソーラー電池

お名入れについて
裏面に企業広告などを掲載できます。
詳しくは Kingjim 特注品 検索

■CO_2カルク

品番	価格(1個) 税込価格〈本体価格〉	サイズ(mm) 幅・奥行・厚さ	包装/梱包 (個)
LCC-J1	¥1,050〈¥1,000〉	103・70・5	1/250

●表示:液晶 ●材質:プラスチック(本体)・ポリエステル(ストラップ) ●電源:ソーラー電池
●重量:約35g
保証期間:お買い上げから1年
製造元:トータルエナジーシステムズ株式会社

帰宅支援キット

災害時に勤務先から自宅までの帰宅を支援するキットです。

書棚に

引き出しに

BBK-001

オフィスでの収納・保管に便利なA4ファイルサイズのパッケージです。書棚や引き出しに収納できるので、保管スペース確保の悩みを解決します。内容物の品質保持期限をパッケージで統一しているので、管理が容易です。

※自宅までの距離や勤務先の立地などにより、必要に応じてアイテムの追加をおすすめします。

〈パッケージ内容〉

備蓄用保存水(500ml)	2本	セーフティー・ライト	1本	ウイルス不活化マスク	1枚
非常用簡易トイレ(便袋)	1枚	滑り止め付き軍手	1双	プレーンクッキー	1袋(2本入り)
コインティッシュ	1袋(4個入り)	ポケットティッシュ	2個	ナップサック	1枚
アルミブランケットシート	1枚				

■帰宅支援キット

品番	価格(1個) 税込価格〈本体価格〉	箱サイズ(mm) 高さ・奥行・幅	品質保持期限	包装/梱包 (個)
BBK-001	¥6,825〈¥6,500〉	310・240・85	4年	1/5

●段ボール製、印刷付き(個装箱) ●重さ:約1,780g(1個)

スッキリ収納

効率的な保管が可能
A4ファイルサイズなので書棚や机の引き出しなど収納スペースに合わせて縦・横どちらでも保管ができます。

管理も明確で簡単

ファイルのように管理ができる
タイトル面(2面)に部署、氏名などを記入できます。また品質保持期限が記入できるので、管理も簡単にできます。

※メーカー出荷時には裏面1カ所に品質保持期限を印字してあります。

消棒®miny

経済産業省「新連携」全国第1号認定事業／東京都ニューマーケット支援開拓認定事業
●日本消防検定協会鑑定CO2容器 ●鑑定型式番号 鑑容第19～1号

どこでも置けるコンパクト消火具。初期消火に威力を発揮します。

エアゾール式 簡易消火具

消棒®miny
syōbō

どこでも置けるコンパクト消火具
本体サイズは500mlペットボトルと同等コンパクト!

特長
CO_2(二酸化炭素)の放射により、火元の酸素を遮断することで消火します。

■消棒miny

品番	価格(1個) 税込価格〈本体価格〉	サイズ(mm) 直径・高さ	包装/梱包 (個)
BSM-001	¥7,140〈¥6,800〉	55・200	1/24

●仕様:エアゾール式簡易消火具 ●重量:約450g
●使用温度範囲:0～+40℃(消防法に基づく表示温度) ●放射時間:約12秒
●消火薬剤の名称及び量:二酸化炭素60g ●製造者の品質保証期間:製造底部に表示
製造元:株式会社ワイピーシステム

⚠注意 天ぷら鍋の火災及びストーブの火災には絶対に使用しないでください。
天ぷら鍋の火災の場合、一度沈火しても、油の温度が下がらずに、再発火してしまいます。

自動手指消毒器「アルサット」

New

ノータッチでサッと消毒!

Alsat®

AL10 自動手指消毒器「アルサット」

アルサットは、手をかざすだけで自動的に
アルコールが噴射される手指消毒器。
コンパクトなボディでお手頃価格だから、
あらゆるシーンで活躍します！



品番	価格(1台) 税込価格〈本体価格〉	サイズ(mm) 高・幅・奥行	包装/梱包 (台)
AL10	¥4,980〈4,743〉	約304・163・172	1/8

●本体色：ホワイト　●質量：約750g(消毒液・電池除く)
●電源：単3形アルカリ乾電池×4本(別売)　●材質：ABS樹脂　●タンク容量：350ml
●セット内容：アルサット本体・背板・底板・受け皿・補助板・専用鍵×2個・壁取り付け用ねじ×2本・樹脂製プラグ(アンカー)×2個
※奥行は補助板を除いた寸法です。
●保証期間：お買い上げから1年

自動噴射だから利用頻度がアップ！

うれしいノータッチだから交差感染(感染症)の心配も軽減!手を差し出すと赤外線センサーが反応します。「消毒用ポンプには触りたくない。」といった方の不満も軽減できます。

お手もとの消毒液の利用が可能！

専用液を使用する必要がなく、市販の液体アルコールタイプの消毒液が使用可能です。
※ジェルタイプの消毒液は使用できません。

消毒液タンクは安心のロック機能付き！

消毒液タンクにロック機能が付いているので、消毒液へのいたずらを防止します。

場所を選ばない電池式！

単3形アルカリ乾電池×4本(別売)で動くので、設置場所を選びません。
また、付属のねじを使って壁にも本体を取り付けられます。

据置きで

壁付けで

オフィス環境改善用品 イオン発生式空気清浄機「ビオン」

イオン発生式空気清浄機　ビオン

とっても静かな空気清浄機です。

vion®

child's room　bedroom　living room　workroom　pet　smoking area

「ビオン」はイオン発生と電気集塵の2つの作用で空気を清浄し、
快適空間をつくる空気清浄機です。

ファンレス
ファンもモーターも使用していないので、
運転音はなんと5dB以下。
ほどんど音を感じません。



ノンフィルター
お手入れは月一回程度、集塵板を
水洗いするだけ。フィルター交換不要
なので手間もかからず経済的です。



ハイパワー
A4用紙 1/3のコンパクトサイズで
最大10畳まで対応できます。
せまい空間では間欠モードでご使用ください。



イオンで快適空間



「ビオン」は、放電針ユニットからマイナスのイオンを1cm³あたり200万個以上放出します。
放出されたイオンは、空気中でウイルスや細菌の除去を行います。また、チリやホコリなど有害物質を電気集塵方式で吸着・除去。清浄された空気は、本体外へ放出されます。

● 測定方法：試験用チャンバー
(W500mm × D500mm × H400mm：容積約100L)
内にて、「vion」を稼働。

付着ウイルスを99%抑制※1

「ビオン」のウイルス抑制効果は検証されています。



(※1)実際の効果は、ご利用環境によって異なります。本製品は医療機器ではありません。

●試験機関：(財)北里環境科学センター　●試験方法：試験用チャンバー(W500mm x D500mm x H400 mm：容積約100L)内に、ウィルス(精製A型インフルエンザウイルスA/H1N1)を付着させたシャーレを設置して、「vion」を稼働。各暴露時間におけるウイルス感染価(TCID50/mL)をReed-Muench法により算出。●試験結果：「vion」を稼働させない場合、初期ウイルス感染価720,000TCID50/mLから4時間で200,000TCID50/mLに減少。一方、「vion」を稼働させた場合、経時的なウイルス感染力の減少が認められ、1時間で540,000TCID50/mL、2時間で63,000TCID50/mL、4時間で7,200TCID50/mLに減少。vion稼働時のそれぞれの稼働時間でのウイルス感染価の減少値は、初期ウイルス感染価の25.0、91.3、99.0%。
●北環発21_0064号

気になるニオイを脱臭※2

「ビオン」は、一般細菌や黄色ブドウ球菌は勿論、トイレやペットの臭いのもとである「アンモニア」や、生ごみ等の臭いのもとである「硫化水素」「アミン」「メチルメルカプタン」に対しても、効果を発揮します。

(※2)臭いの種類や強さによって脱臭効果に差があります。

●本製品にはウイルス抑制や除菌機能はありますが、これにより無菌状態がつくられるものではなく、感染予防を保証するものではありません。　●実際の効果や発生イオン個数は、お部屋の状況やご使用方法によって異なります。　●本製品は医療機器ではありません。

浮遊細菌の除去



試験機関：株式会社 分析センター
試験方法：1㎥の試験容器内で「ビオン」稼働前・稼働後での浮遊細菌濃度を測定。
浮遊細菌の測定は、メンブランフィルタによる濾過捕集法により実施。
試験結果：60分で97%除去。

浮遊カビ菌の除去　1時間で99%除去。
付着臭の除去　衣服に染み付いたタバコ臭を2時間で気にならないレベルに脱臭。
浮遊アレル物質(ダニ)の除去　ハウスダストに含まれるアレル物質を71%除去。

電気代は24時間使ってもーヶ月で
※電気料金22円/kWh(税込)算出
約56円

レッド

ホワイト

ブラック

■イオン発生式空気清浄機「ビオン」

品番	価格(1台) 税込価格〈本体価格〉	サイズ(mm) 高さ・奥行・幅	包装/梱包 (台)
KSV10	¥26,250〈¥25,000〉	98・105・201	1/5

●本体色(レッド・ホワイト・ブラック)　●同梱品：ACアダプタ・縦置き用ゴム足　●質量：500g
●電源：専用 ACアダプター　●コード長さ：1.8m　●消費電力：3.5W(間欠モード1.8W)
●イオン発生方式：コロナ無声放電　●発生イオン濃度：200万個ion/cm³以上
●発生オゾン濃度：0.05ppm以下　●運転音：5dB以下　●適用床面積：10畳
●保証期間：お買い上げから1年